

НОВИНКА



# ULTRABOX

Ергономіка у вас під рукою

тепер теж  
у версії  
push-open!



максимальне  
навантаження  
40 кг



повний  
висув



плавний  
дотяг



push-open



синхронізація  
висування



регуляція  
3D




протестовано  
80 000 циклів

# ULTRABOX


Шухляди с фасадом

Шухляди внутрішні

H=86




H=86




H=118




H=118




H=167




H=167




H=199



H=199



H=199 релінг боковий



## Характеристика



з фасадом



внутрішня



86 mm



118 mm



167 mm



199 mm

доступні висоти



NL  
300-550  
довжина  
направляючих



навантаження



тонкий бік



синхронізація  
висування



швидкий  
монтаж



протестовано  
80 000 циклів



регулювання  
3D



повний  
висув



SOFT  
CLOSE  
плавне  
закривання



push-open



білий/графіт

# Інформація для замовлення



Для **шухляд з фасадом** виберіть один з артикулів під № **1**.

Для **внутрішніх шухляд** виберіть один із артикулів під номером **1** також **2**, **3**, а для H=167 і 199 також номер **4**.

## 1 ULTRA BOX

направляюча + бік + кріплення задньої панелі + заглушка ліва / права



H=86			
NL	артикул soft close	артикул push-open	колір
300	TH03.1157.01	<b>TH03.1208.01</b>	003, 924
350	TH03.1158.01	<b>TH03.1209.01</b>	003, 924
400	TH03.1159.01	<b>TH03.1210.01</b>	003, 924
450	TH03.1160.01	<b>TH03.1211.01</b>	003, 924
500	TH03.1161.01	<b>TH03.1212.01</b>	003, 924
550	TH03.1162.01	<b>TH03.1213.01</b>	003, 924

H=118			
NL	артикул soft close	артикул push-open	колір
300	TH03.1163.01	<b>TH03.1214.01</b>	003, 924
350	TH03.1164.01	<b>TH03.1215.01</b>	003, 924
400	TH03.1165.01	<b>TH03.1216.01</b>	003, 924
450	TH03.1166.01	<b>TH03.1217.01</b>	003, 924
500	TH03.1167.01	<b>TH03.1218.01</b>	003, 924
550	TH03.1168.01	<b>TH03.1219.01</b>	003, 924

H=167			
NL	артикул soft close	артикул push-open	колір
300	TH03.1169.01	<b>TH03.1220.01</b>	003, 924
350	TH03.1170.01	<b>TH03.1221.01</b>	003, 924
400	TH03.1171.01	<b>TH03.1222.01</b>	003, 924
450	TH03.1172.01	<b>TH03.1223.01</b>	003, 924
500	TH03.1173.01	<b>TH03.1224.01</b>	003, 924
550	TH03.1174.01	<b>TH03.1225.01</b>	003, 924

H=199			
NL	артикул soft close	артикул push-open	колір
300	TH03.1175.01	<b>TH03.1226.01</b>	003, 924
350	TH03.1176.01	<b>TH03.1227.01</b>	003, 924
400	TH03.1177.01	<b>TH03.1228.01</b>	003, 924
450	TH03.1178.01	<b>TH03.1229.01</b>	003, 924
500	TH03.1179.01	<b>TH03.1230.01</b>	003, 924
550	TH03.1180.01	<b>TH03.1231.01</b>	003, 924

## 2 Кріплення фасаду

кріплення фасаду + передній кронштейн - лівий / правий



H=86	
артикул	колір
TH03.1182.01	003, 924

H=118	
артикул	колір
TH03.1183.01	003, 924

H=167	
артикул	колір
TH03.1184.01	003, 924

H=199	
артикул	колір
TH03.1185.01	003, 924

## 3 Універсальний металевий фасад для шухляд H=86, 118, 167, 199

L=1200 мм, шаблон для порізки LW-98



артикул	колір
TH03.1181.01	003, 924

## 4 Прямокутний релінг для шухляд H=167, 199

L=1200 мм, шаблон для порізки LW-85



артикул	колір
TH03.1186.01	003, 924

## Додаткові аксесуари

### A Прямокутний релінг

лівий / правий



NL	артикул	колір
300	TH03.1238.01	003, 924
350	TH03.1239.01	003, 924
400	TH03.1240.01	003, 924
450	TH03.1232.01	003, 924
500	TH03.1233.01	003, 924
550	TH03.1241.0	003, 924

### Синхронізатор активації

A) комплект - релінг 1200 мм,  
B) 2 кріплення, 2 ручки



артикул комплекту (A + B)	артикул кріплень (B)
TH03.1235.00.000	TH03.1237.00.000

### Кріплення внутрішньої шухляди

кріплення + 2 шт. відбійники



артикул	колір
TH03.1234.05	007, 013

**i** У випадку, коли ширина шухляд перевищує номінальну довжину направляючих (NL), виникає необхідність використання синхронізатора, покращення роботи системи Push-Open шляхом координації механізму обох направляючих.

KODY POKRYĆ: 003 БІЛИЙ 007 ГРАФІТ 013 БІЛИЙ 924 ГРАФІТ

